




UPUTE ZA SPAJANJE IR SUN REGULATORA PUTEM QR KODA

SPAJANJE/REGISTRACIJA IR SUN REGULATORA PUTEM QR KODA

Nova verzija IRSun aplikacije (1.0.12) donosi nešto novo uz kombinaciju ažuriranog softvera na regulatoru - registraciju regulatora u aplikaciji putem QR koda. Time se izbjegavaju problemi različitih mrežnih postavki koje uzrokuju vezu.

Prvi uvjet za takvo spajanje je ažurirani softver na kontroleru. Najmanje verzija v1.001. Spajanje se izvodi prema sljedećim koracima:




U Wi-Fi izborniku odaberite redak s oznakom SSID:

A. Spojimo regulator na WIFI mrežu



Unesite točan SSID (naziv) mreže i lozinku u regulator i pritisnite tipku "QR".




Pojavljuje se zaslon s QR kodom i nekim informacijama o regulatoru (njegova MAC adresa i ID uređaja). Ispod QR koda nalaze se 4 točke, koje su identifikatori poveznica. Prije skeniranja aplikacijom pričekajte da sve četiri točke pobijele, što znači da se regulator uspješno spojio na internet i naše komunikacijske poslužitelje. Ako sve točkice nisu obojene, to znači da uređaj nije ispravno spojen, što može biti povezano s netočnim mrežnim podacima (SSID i lozinka), ili lošim signalom na mjestu gdje je regulator montiran, ili da trenutna mreža nema uključenu frekvenciju bežične mreže od 2,4 Ghz.


B. Skenirajmo i registrirajmo regulator u aplikaciji

Nakon što je regulator uspješno spojen na internet, može se registrirati na korisnički račun u IRSun aplikaciji.

Prijavite se u aplikaciju i u izborniku odaberite "Dodaj novi uređaj".



Sada imamo dodatni gumb na gornjem ekranu "Dodaj uređaj s QR kodom" (Add device with QR code).




Prođite kroz prikazane upute i dođite do gornjeg prozora za registraciju uređaja. Pritisnite gumb "Skeniraj QR kod" (Scan the QR kod) i otvorit će vam se kamera za skeniranje koda.

Približite telefon QR kodu na regulatoru i pričekajte da aplikacija pročita QR kod.



Kada se kod pročita, pojavit će se zaslon za imenovanje uređaja.



Imenujte uređaj i dodajte/odaberite grupu. Regulator se dodaje sustavu.